

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๑๕๖๓ /๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว
ปรากฏว่า มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป จำนวน ๒ ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประพิศ จันทร์มา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

ปัจฉิมการณ์ ร่าง



ปัจฉิมการณ์ พิมพ์

ตรวจ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๔๖๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายกฤษดากร ก้อเผื่อ	นายช่างชลประทาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๗ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	๕๒๗	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒	นางสาวศิริพร บรรจง	นายช่างสำรวจ ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๗ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	๕๒๘	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑



๓๖