

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๑๖๓๑ /๒๕๖๑


เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๖๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ บรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป จำนวน ๑ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน



การะเกด ว่าง
การะเกด พิมพ์
ตรวจ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
 แบบทำยคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๘๑๖๓๑ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม | | | | หมายเหตุ |
|----------|----------------|---|---------------|------------|--------|---|
| | | ตำแหน่ง/สังกัด | ตำแหน่งประเภท | ระดับ | เลขที่ | |
| ๑ | นายนवल อาชญาทา | วิศวกรชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ ๑ | วิชาการ | ปฏิบัติการ | ๑๗๐๔ | ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ |