

# สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ช ๑๖๓๓/๒๕๖๑


เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๔๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ บรรลุและแต่งตั้ง  
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่  
ได้รับแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว  
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา  
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๓๔๓/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป จำนวน ๑ ราย ดังบัญชี  
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้


สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายทวีศักดิ์ จนเดโชพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน



แก้วตา ร้าง

แก้วตา พิมพ์

ตรวจ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๕ ๑๖๓๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายกิตติรัตน์ วัฒนสม	วิศวกรชลประทาน ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๗ (ปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นฤปดินทรจินดา สำนักงานชลประทานที่ ๙)	วิชาการ	ปฏิบัติการ	๒๙๑๙	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

