

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๑๖๓๔/๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป จำนวน ๑ ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่

๖

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

ดวงฤทัย ร้าง
ดวงฤทัย พิมพ์
ตรวจ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๑๖๓๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายพีรชาญ์ ภาคเดช	วิศวกรชลประทาน ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติการ	๕๔๖๐	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

