

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ช ๑๖๓๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๑๐๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และที่ ช ๑๓๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
๖ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ย้ายข้าราชการโดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๓๔๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป จำนวน ๑ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

การะเกด รุ่ง

การะเกด พิมพ์

ตรวจ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
แบบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๑๖๓๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม				หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	
๑	นายศิริฉัตร บัวพุทธา	นายช่างชลประทาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	๑๗๗๑	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑



