

# สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ส ๑๖๕๓/๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บรรจุ  
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว  
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ  
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป จำนวน ๑ ราย  
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมชลประทาน

การะเกด รุ่ง  
การะเกด พิมพ์  
ตรวจ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  
 แบบทำยคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๖๖๕๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม				หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	
๑	นายธีรวัฒน์ ประทุมวัลย์	วิศวกรโยธา ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ ๔ ส่วนออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	วิชาการ	ปฏิบัติการ	๖๖๐๔	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

