

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ **ช ๙๙** /๒๕๖๒

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๗๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช ๓๔๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป จำนวน ๑ ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ **๒๑** มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทวีศักดิ์ รัตนโชพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

๓๗

แก้วตา ร้าง


แก้วตา พิมพ์

ตรวจ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ **จ ๙๙** /๒๕๖๒ ลงวันที่ **๒๑** มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายปรัชญา สุวรรณจิตร	วิศวกรชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง สำนักงานชลประทานที่ ๙	วิชาการ	ปฏิบัติการ	๓๕๖๒	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑


อ.ท.ท.ท.
๓๑