

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(แยกตามประเด็นข้อความถามการสำรวจความพึงพอใจ)

		ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทำงาน (10 ข้อ)							
หน่วยงาน	ค่า	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8
	S.D	0.9608	1.1209	0.7679	0.5189	0.6504	0.7511	1.0439	0.6504
สกก.	Mean	4.44	4.52	4.28	4.04	4.16	4.56	4.16	4.32
	N	25	25	25	25	25	25	25	25
	S.D	0.7118	0.6532	0.7916	0.7348	0.8000	0.6506	0.8505	0.8021
สชป.1	Mean	3.86	3.90	3.51	3.20	3.10	3.59	3.39	3.61
	N	59	59	59	59	59	59	59	59
	S.D	0.6812	0.7587	0.9168	0.9787	0.9772	1.0359	0.7432	0.7882
สชป.2	Mean	4.64	4.68	4.54	4.40	4.40	4.56	4.46	4.54
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
	S.D	0.5628	0.5127	0.5425	0.6701	0.7284	0.6440	0.8134	0.5789
สชป.3	Mean	4.01	4.06	3.77	3.55	3.52	3.99	3.80	3.88
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
	S.D	0.7951	0.7647	0.8427	0.8834	0.8847	0.8487	0.8674	0.7772
สชป.4	Mean	3.75	3.88	3.52	3.34	3.25	3.55	3.46	3.61
	N	56	56	56	56	56	56	56	56
	S.D	0.9195	0.8752	0.9533	1.0140	1.0829	1.0076	1.0263	0.9663
สชป.5	Mean	3.79	3.88	3.40	3.16	2.91	3.55	3.52	3.57
	N	58	58	58	58	58	58	58	58
	S.D	0.7894	0.8393	0.9540	0.8746	0.9784	1.1573	1.0636	0.9753
สชป.6	Mean	3.72	3.96	3.55	3.30	3.37	3.78	3.57	3.69
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
	S.D	0.8493	0.7869	0.7443	0.7980	0.8675	0.7552	0.8743	0.7629
สชป.7	Mean	3.90	4.02	3.64	3.19	3.02	3.40	3.36	3.55
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
	S.D	0.7590	0.7805	0.9058	1.0874	0.9750	1.1699	1.0317	1.1088
สชป.8	Mean	3.66	3.76	3.33	3.16	3.00	3.42	3.13	3.51
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
	S.D	0.8448	0.8182	0.9437	0.9785	0.8876	1.0892	1.0135	0.8416
สชป.9	Mean	3.67	3.86	3.52	3.20	3.27	3.77	3.48	3.65
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
	S.D	0.6405	0.7623	0.8085	0.7888	0.6916	0.7400	0.7892	0.6904
สชป.10	Mean	3.78	4.04	3.61	3.64	3.33	3.76	3.54	3.64

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

		ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทำงาน (10 ข้อ)							
หน่วยงาน	ค่า	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
	S.D	0.6239	0.6206	0.8013	0.7781	0.8389	0.9643	0.8237	0.7951
สชป.11	Mean	4.01	3.96	3.82	3.73	3.73	4.03	3.91	3.90
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
	S.D	0.5639	0.6138	0.6011	0.6872	0.6647	0.6023	0.6681	0.5542
สชป.12	Mean	3.77	3.88	3.59	3.38	3.26	3.73	3.48	3.66
	N	101	101	101	101	101	101	101	101
	S.D	0.6765	0.7387	0.7236	0.7855	0.8562	0.8111	0.7693	0.7909
สชป.13	Mean	4.68	4.64	4.40	4.29	4.35	4.55	4.39	4.32
	N	84	84	84	84	84	84	84	84
	S.D	0.4698	0.5064	0.6036	0.7375	0.6676	0.5007	0.6404	0.6430
สชป.14	Mean	3.79	3.91	3.70	3.33	3.23	3.77	3.63	3.67
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
	S.D	0.8035	0.8111	0.8601	0.9691	0.8684	0.8117	0.8735	0.8083
สชป.15	Mean	3.72	3.87	3.64	3.41	3.28	3.85	3.67	3.69
	N	39	39	39	39	39	39	39	39
	S.D	0.9445	0.8329	0.8107	0.9095	0.8870	0.9043	0.9823	0.7998
สชป.16	Mean	3.68	3.68	3.90	3.71	3.71	3.93	4.02	3.95
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
	S.D	0.8786	0.7886	0.7350	0.7157	0.8138	0.7547	0.7241	0.8352
สชป.17	Mean	3.77	4.27	3.90	3.60	3.60	4.10	3.80	3.93
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
	S.D	0.8172	0.6397	0.7120	0.6215	0.6747	0.6074	0.5509	0.6915
สบก.	Mean	3.91	3.91	3.64	3.18	3.36	3.82	3.55	3.91
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
	S.D	0.5394	1.0445	0.6742	0.8739	0.8090	0.6030	0.6876	0.3015
สพบ.	Mean	3.80	4.20	3.60	3.70	3.20	4.00	3.50	3.60
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
	S.D	0.6325	0.7888	1.0750	0.8233	0.6325	-	0.7071	0.8433
สวพ.	Mean	4.27	4.18	4.27	4.00	3.55	4.00	3.55	4.00
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
	S.D	0.6467	0.7508	0.6467	0.7746	0.8202	0.7746	0.6876	0.6325

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(แยกตามประเด็นข้อความการสำรวจความพึงพอใจ)

		ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทำงาน (10 ข้อ)							
หน่วยงาน	ค่า	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8
สรธ.	Mean	4.00	4.04	3.43	3.26	3.13	3.61	3.43	3.61
	N	23	23	23	23	23	23	23	23
	S.D	0.6030	0.7057	0.7878	0.8100	0.9197	0.8913	0.8435	0.7827
سوب.	Mean	4.18	4.18	3.88	3.71	3.76	4.00	3.76	3.88
	N	17	17	17	17	17	17	17	17
	S.D	0.3930	0.6359	0.6966	0.5879	0.6642	0.6124	0.6642	0.4851
สอน.	Mean	3.82	3.84	3.65	3.24	3.33	3.63	3.49	3.59
	N	51	51	51	51	51	51	51	51
	S.D	0.6231	0.7035	0.8203	0.8388	0.8406	0.8476	0.9027	0.8758
สสช.	Mean	3.50	3.70	3.60	3.60	3.30	3.50	3.30	3.30
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
	S.D	0.8498	0.6749	0.6992	0.6992	0.8233	0.8498	0.8233	0.9487
กรม ชลประทาน	Mean	3.86	3.96	3.67	3.48	3.41	3.78	3.63	3.74
	N	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467
	S.D	0.8382	0.8421	0.8904	0.9278	0.9616	0.9674	0.9365	0.8766

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

ข้อ 9	ข้อ 10	ค่าเฉลี่ย บรรยากาศ	ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้าง					
			ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6
0.7596	0.5991	0.7823	0.8165	0.9473	0.6405	0.6304	0.6887	1.0500
4.32	4.24	4.30	4.12	4.16	4.16	4.40	4.12	4.24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
0.7483	0.6633	0.7406	0.7257	0.8000	0.7461	0.7638	0.7810	0.8307
3.47	3.46	3.51	3.41	3.19	3.29	3.39	3.17	3.15
59	59	59	59	59	59	59	59	59
0.8170	0.8371	0.8534	0.8733	0.7065	0.8105	0.7882	0.9853	1.0637
4.50	4.42	4.51	4.56	4.44	4.44	4.50	4.36	4.34
50	50	50	50	50	50	50	50	50
0.7626	0.7584	0.6574	0.6440	0.7045	0.7329	0.6776	0.7762	0.8234
3.75	3.78	3.81	3.80	3.74	3.71	3.68	3.49	3.58
69	69	69	69	69	69	69	69	69
0.7555	0.9529	0.8372	0.8503	0.7794	0.8063	0.8312	0.9175	0.8813
3.55	3.41	3.53	3.61	3.41	3.45	3.55	3.38	3.39
56	56	56	56	56	56	56	56	56
1.0604	1.1875	1.0093	1.0032	1.1245	1.0431	1.0941	0.9828	1.0733
3.45	3.22	3.44	3.48	3.36	3.33	3.40	3.24	3.10
58	58	58	58	58	58	58	58	58
1.0117	1.1401	0.9784	0.8834	0.8100	0.9438	0.9722	1.0648	1.0207
3.64	3.46	3.60	3.52	3.49	3.52	3.49	3.43	3.30
67	67	67	67	67	67	67	67	67
0.8475	0.9100	0.8196	0.7659	0.8234	0.8591	0.7256	0.7431	0.8351
3.45	3.36	3.49	3.55	3.31	3.52	3.57	3.29	3.12
42	42	42	42	42	42	42	42	42
1.1729	1.1438	1.0135	1.0407	1.0474	0.9432	0.9913	1.3666	1.2138
3.24	3.19	3.34	3.28	3.12	3.22	3.36	2.93	2.99
67	67	67	67	67	67	67	67	67
0.9706	0.9729	0.9361	0.8670	0.8620	0.8132	0.8825	0.9425	1.0074
3.38	3.42	3.52	3.47	3.26	3.30	3.45	3.36	3.23
66	66	66	66	66	66	66	66	66
0.7798	0.7455	0.7437	0.7690	0.7506	0.8033	0.7271	0.8159	0.7605
3.57	3.54	3.64	3.61	3.50	3.54	3.64	3.46	3.43

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

		ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้าง					
ข้อ 9	ข้อ 10	บรรยากาศ	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6
76	76	76	76	76	76	76	76	76
0.8538	0.8073	0.7907	0.7497	0.8246	0.8073	0.7249	0.8237	0.9707
3.88	3.85	3.88	3.88	3.84	3.90	3.91	3.81	3.73
67	67	67	67	67	67	67	67	67
0.6401	0.5840	0.6179	0.5909	0.6178	0.5542	0.5962	0.6334	0.5924
3.50	3.47	3.57	3.71	3.51	3.49	3.53	3.30	3.41
101	101	101	101	101	101	101	101	101
0.7159	0.8193	0.7687	0.7528	0.6872	0.7016	0.7425	0.7943	0.8852
4.40	4.45	4.45	4.57	4.43	4.40	4.39	4.46	4.36
84	84	84	84	84	84	84	84	84
0.6232	0.6093	0.6001	0.5867	0.6264	0.6036	0.5601	0.6295	0.6333
3.65	3.67	3.63	3.72	3.63	3.60	3.58	3.65	3.44
43	43	43	43	43	43	43	43	43
0.8419	0.8083	0.8456	0.9838	1.0006	0.9034	0.8792	0.7523	0.8253
3.62	3.64	3.64	3.72	3.64	3.67	3.74	3.59	3.44
39	39	39	39	39	39	39	39	39
0.8465	0.7776	0.8695	0.8568	0.7066	0.7375	0.6373	0.7853	0.8521
3.93	3.88	3.84	3.98	3.80	3.80	3.93	3.88	3.68
41	41	41	41	41	41	41	41	41
0.8182	0.8999	0.7964	0.7902	0.7148	0.7490	0.7208	0.9797	0.8197
3.93	3.93	3.88	3.83	3.67	3.70	3.97	3.80	3.80
30	30	30	30	30	30	30	30	30
0.4498	0.5208	0.6285	0.5921	0.6609	0.6513	0.6687	0.5509	0.6103
3.45	3.36	3.61	3.82	3.64	3.55	3.55	3.27	3.36
11	11	11	11	11	11	11	11	11
0.5222	0.8090	0.6864	0.7508	0.5045	0.5222	0.5222	1.0090	0.6742
3.10	3.40	3.61	3.60	3.60	3.40	3.50	3.30	3.30
10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.9944	0.6992	0.7196	0.8433	0.6992	0.8433	0.7071	0.8233	0.6749
3.91	3.91	3.96	4.00	4.00	4.09	4.00	3.91	3.64
11	11	11	11	11	11	11	11	11
0.7006	0.8312	0.7265	0.6325	0.6325	0.5394	0.4472	0.7006	0.9244

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อความการสำรวจความพึงพอใจ)

		ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้าง					
ข้อ 9	ข้อ 10	บรรยากาศ	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6
3.48	3.70	3.57	3.57	3.35	3.48	3.52	3.17	3.22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
0.6653	0.8221	0.7831	0.8435	0.7141	0.7305	0.6653	1.2304	0.9023
3.94	4.06	3.94	3.94	3.76	3.65	3.94	3.65	3.59
17	17	17	17	17	17	17	17	17
0.7475	0.6587	0.6145	0.5557	0.6642	0.4926	0.6587	0.7019	0.8703
3.45	3.45	3.55	3.59	3.39	3.41	3.47	3.16	3.24
51	51	51	51	51	51	51	51	51
0.8078	0.8078	0.8068	0.7260	0.7233	0.8289	0.7837	1.0464	0.9505
3.20	3.60	3.46	3.50	3.60	3.60	3.60	4.00	3.30
10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.9189	0.6992	0.7986	0.7071	0.6992	0.6992	0.6992	0.6667	1.2517
3.64	3.62	3.68	3.70	3.58	3.59	3.65	3.47	3.45
1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467
0.9295	0.9526	0.9123	0.8950	0.8984	0.8934	0.8880	1.0267	0.9951

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

แรงจูงใจ			ค่าเฉลี่ย แรงจูงใจ	ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงาน				
ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9		ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5
0.8771	0.6304	1.0500	0.8146	0.8771	0.8771	0.6504	0.6304	0.8771
4.24	4.36	4.32	4.24	4.24	4.20	4.60	4.48	3.88
25	25	25	25	25	25	25	25	25
0.7789	0.8103	0.6904	0.7697	0.8307	0.9574	0.6455	0.6532	0.8327
3.12	3.20	3.29	3.24	3.36	3.24	3.42	3.41	3.08
59	59	59	59	59	59	59	59	59
0.9664	0.9055	0.9107	0.8900	0.8044	0.8578	0.9322	0.9670	0.8568
4.40	4.56	4.42	4.45	4.44	4.40	4.52	4.58	4.26
50	50	50	50	50	50	50	50	50
0.7825	0.6749	0.7848	0.7334	0.7602	0.7825	0.8389	0.7025	0.8033
3.57	3.62	3.70	3.65	3.74	3.58	3.80	3.77	3.57
69	69	69	69	69	69	69	69	69
0.9774	0.8419	0.9747	0.8733	0.8854	0.8644	0.7780	0.7305	0.8657
3.34	3.59	3.45	3.46	4.18	3.36	3.43	3.39	3.39
56	56	56	56	56	56	56	56	56
1.1000	1.0050	1.0076	1.0482	5.5206	1.0859	0.9507	1.0032	1.1067
3.12	3.07	3.17	3.25	3.22	3.26	3.22	3.33	3.02
58	58	58	58	58	58	58	58	58
1.0935	1.1677	1.0945	1.0056	0.8386	0.8698	1.0768	1.0155	0.9457
3.39	3.57	3.46	3.46	3.48	3.51	3.60	3.61	3.24
67	67	67	67	67	67	67	67	67
0.8696	0.8568	0.8226	0.8112	0.8231	0.8048	0.7190	0.6732	0.7802
3.19	3.29	3.14	3.33	3.48	3.19	3.33	3.33	3.26
42	42	42	42	42	42	42	42	42
1.1943	1.1746	1.2010	1.1303	0.7404	1.1943	1.1617	1.1825	1.1275
3.00	3.16	2.93	3.11	3.10	3.01	3.27	3.36	2.97
67	67	67	67	67	67	67	67	67
1.0150	0.9629	1.0047	0.9286	0.8373	0.9454	0.9468	0.9801	0.8159
3.26	3.39	3.35	3.34	3.48	3.41	3.56	3.62	3.24
66	66	66	66	66	66	66	66	66
0.8649	0.8572	0.8132	0.7957	0.7492	0.8034	0.8966	0.6965	0.7658
3.43	3.47	3.49	3.51	3.49	3.45	3.64	3.66	3.33

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

แรงจูงใจ			ค่าเฉลี่ย แรงจูงใจ	ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงาน				
ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9		ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5
76	76	76	76	76	76	76	76	76
0.9286	0.8559	0.7915	0.8308	0.7210	0.7898	0.9195	0.9317	0.8701
3.87	3.93	3.78	3.85	3.90	3.81	3.91	3.96	3.81
67	67	67	67	67	67	67	67	67
0.6940	0.5312	0.5985	0.6010	0.6309	0.6569	0.6211	0.6138	0.6090
3.34	3.53	3.47	3.48	3.49	3.47	3.54	3.56	3.23
101	101	101	101	101	101	101	101	101
0.7782	0.7945	0.8070	0.7715	0.7432	0.7690	0.8547	0.8296	0.7600
4.39	4.49	4.51	4.45	4.49	4.45	4.52	4.52	4.35
84	84	84	84	84	84	84	84	84
0.6945	0.6110	0.5910	0.6151	0.5910	0.5892	0.5698	0.5698	0.7524
3.51	3.63	3.37	3.57	3.63	3.56	3.77	3.72	3.23
43	43	43	43	43	43	43	43	43
0.9353	1.0471	0.9518	0.9199	0.8458	0.8811	0.9471	0.8543	0.8406
3.41	3.54	3.46	3.58	3.38	3.33	3.62	3.64	3.18
39	39	39	39	39	39	39	39	39
0.9380	0.8840	0.9416	0.8155	0.7475	0.7009	0.9066	0.8732	0.8545
3.59	3.88	3.93	3.83	4.07	3.90	3.98	3.90	3.78
41	41	41	41	41	41	41	41	41
1.0241	0.7140	0.7547	0.8074	0.7208	0.7683	0.7902	0.8308	0.7910
3.80	3.77	3.87	3.80	3.70	3.67	3.90	3.97	3.40
30	30	30	30	30	30	30	30	30
0.6644	0.7739	0.5074	0.6311	0.5960	0.7581	0.7120	0.6687	0.7240
3.55	3.73	3.45	3.55	3.45	3.55	3.55	3.55	3.27
11	11	11	11	11	11	11	11	11
0.5222	0.7862	0.6876	0.6643	0.6876	0.5222	0.6876	0.6876	0.6467
3.40	3.70	3.40	3.47	3.50	3.50	3.50	3.40	3.30
10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.6992	0.6749	0.5164	0.7202	0.7071	0.5270	0.5270	0.5164	0.6749
3.73	3.91	3.73	3.89	4.00	3.91	3.73	3.82	3.55
11	11	11	11	11	11	11	11	11
0.6467	0.8312	0.7862	0.6823	0.8944	0.8312	0.6467	0.8739	0.9342

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

แรงจูงใจ			ค่าเฉลี่ย แรงจูงใจ	ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงาน				
ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9		ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5
3.00	3.39	3.13	3.31	3.39	3.26	3.30	3.35	3.04
23	23	23	23	23	23	23	23	23
0.9535	0.7827	0.7570	0.8421	0.8388	0.7518	0.9261	0.8847	0.8245
3.53	3.76	3.65	3.72	3.59	3.71	3.88	3.88	3.59
17	17	17	17	17	17	17	17	17
0.7174	0.6642	0.6063	0.6590	0.6183	0.5879	0.6966	0.6966	0.6183
3.18	3.16	3.12	3.30	3.29	3.29	3.41	3.49	3.20
51	51	51	51	51	51	51	51	51
0.8878	0.9669	0.8636	0.8641	0.8073	0.8317	0.8289	0.7842	0.7217
3.70	3.40	3.30	3.56	3.40	3.50	3.40	3.40	3.20
10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.9487	0.9661	1.0593	0.8552	0.8433	0.9718	1.0750	0.8433	0.9189
3.48	3.57	3.52	3.56	3.61	3.54	3.65	3.68	3.40
1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467
1.0068	0.9867	0.9751	0.9517	1.3873	0.9310	0.9626	0.9363	0.9370

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ
ข้อ 6	นโยบาย	ความพึงพอใจ	ต่อหน่วยงาน	ที่มีต่อองค์กร	ก่อนมีแผนฯ	หลังมีแผนฯ	เพิ่ม(ลด)
0.9674	0.8132	0.8034	0.8987	0.9268	0.8549	0.6405	
4.08	4.25	4.26	4.44	4.40	3.84	4.40	0.56
25	25	25	25	25	25	25	
0.8622	0.7969	0.7691	0.6506	0.6455	0.6880	0.7638	
3.10	3.27	3.34	3.56	3.81	3.22	3.51	0.29
59	59	59	59	59	59	59	
0.9947	0.9022	0.8819	0.9335	0.8195	0.7444	0.8783	
4.38	4.43	4.46	4.66	4.70	4.02	4.64	0.62
50	50	50	50	50	50	50	
0.7530	0.7734	0.7214	0.6263	0.7071	0.7420	0.5980	
3.65	3.68	3.72	3.90	3.99	3.58	3.75	0.17
69	69	69	69	69	69	69	
0.8715	0.8326	0.8477	0.8600	0.8134	0.7358	0.8118	
3.30	3.51	3.50	3.70	3.93	3.46	3.57	0.11
56	56	56	56	56	56	56	
1.2346	1.8170	1.2915	0.9708	0.7594	1.0263	0.9882	
3.10	3.19	3.30	3.62	3.72	3.17	3.33	0.16
58	58	58	58	58	58	58	
1.1033	0.9749	0.9863	0.9144	0.9875	0.7978	0.9622	
3.36	3.47	3.51	3.82	3.93	3.39	3.69	0.30
67	67	67	67	67	67	67	
0.9162	0.7861	0.8056	0.7770	0.7846	0.7969	0.8912	
3.17	3.29	3.37	3.76	3.93	3.40	3.62	0.21
42	42	42	42	42	42	42	
1.1459	1.0920	1.0786	0.8208	0.9472	0.7005	0.9866	
3.13	3.14	3.20	3.37	3.49	3.22	3.25	0.03
67	67	67	67	67	67	67	
0.9194	0.9075	0.9240	0.8675	0.8769	0.7943	0.8042	
3.45	3.46	3.44	3.64	3.77	3.27	3.56	0.29
66	66	66	66	66	66	66	
0.7683	0.7800	0.7731	0.7367	0.8375	0.7135	0.7045	
3.37	3.49	3.55	3.78	3.91	3.29	3.58	0.29

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ
ข้อ 6	นโยบาย	ความพึงพอใจ	ต่อหน่วยงาน	ที่มีต่อองค์กร	ก่อนมีแผนฯ	หลังมีแผนฯ	เพิ่ม(ลด)
76	76	76	76	76	76	76	
0.9500	0.8637	0.8284	0.8262	0.6768	0.8135	0.8527	
3.88	3.88	3.87	4.00	4.06	3.76	4.00	0.24
67	67	67	67	67	67	67	
0.5909	0.6204	0.6131	0.5222	0.5742	0.5529	0.6513	
3.33	3.44	3.49	3.62	3.65	3.28	3.64	0.37
101	101	101	101	101	101	101	
0.8259	0.7971	0.7791	0.8349	0.8054	0.8139	0.8196	
4.36	4.45	4.45	4.57	4.52	4.45	4.42	- 0.04
84	84	84	84	84	84	84	
0.6702	0.6237	0.6130	0.5658	0.5259	0.6287	0.5851	
3.42	3.55	3.59	3.93	3.88	3.30	3.74	0.44
43	43	43	43	43	43	43	
0.8792	0.8747	0.8800	0.7366	0.7931	0.6375	0.9535	
3.28	3.41	3.54	3.77	4.08	3.36	3.64	0.28
39	39	39	39	39	39	39	
0.9445	0.8378	0.8409	0.7057	0.8074	0.7066	0.7776	
3.88	3.92	3.86	3.85	3.80	3.80	4.00	0.20
41	41	41	41	41	41	41	
0.8716	0.7954	0.7998	0.7603	0.8432	0.7148	0.7416	
3.77	3.73	3.81	3.97	4.03	3.43	4.20	0.77
30	30	30	30	30	30	30	
0.7739	0.7054	0.6550	0.6149	0.6149	0.6261	0.5509	
3.36	3.45	3.54	3.64	3.73	3.27	3.45	0.18
11	11	11	11	11	11	11	
0.6742	0.6510	0.6672	0.5045	0.6467	0.6467	0.6876	
3.40	3.43	3.50	3.70	3.50	3.10	3.80	0.70
10	10	10	10	10	10	10	
0.5164	0.5782	0.6726	0.6749	0.7071	0.5676	0.6325	
3.73	3.79	3.88	4.09	4.45	3.27	4.00	0.73
11	11	11	11	11	11	11	
0.9045	0.8475	0.7521	0.7006	0.6876	0.6467	0.7746	

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(แยกตามประเด็นข้อคำถามการสำรวจความพึงพอใจ)

	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ
ข้อ 6	นโยบาย	ความพึงพอใจ	ต่อหน่วยงาน	ที่มีต่อองค์กร	ก่อนมีแผนฯ	หลังมีแผนฯ	เพิ่ม(ลด)
3.04	3.23	3.37	3.57	4.09	2.96	3.48	0.52
23	23	23	23	23	23	23	
0.9283	0.8590	0.8281	0.7278	0.6683	0.8245	0.9941	
3.59	3.71	3.79	4.06	3.76	3.65	3.94	0.29
17	17	17	17	17	17	17	
0.6183	0.6394	0.6376	0.7475	0.6642	0.7859	0.5557	
3.41	3.35	3.40	3.59	3.67	3.18	3.59	0.41
51	51	51	51	51	51	51	
0.8044	0.7964	0.8224	0.7530	0.7659	0.7404	0.8289	
3.30	3.37	3.46	3.40	3.50	3.10	3.40	0.30
10	10	10	10	10	10	10	
0.9487	0.9335	0.8625	0.8433	0.9718	0.5676	0.8433	
3.48	3.56	3.60	3.80	3.89	3.44	3.72	0.28
1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	
0.9864	1.0234	0.9625	0.8797	0.8619	0.8306	0.9197	